



Інформаційний каталог

(обмежувачі перенапруги 0,4 кВ)

Хмельницький

2016

1. ОБМЕЖУВАЧ ПЕРЕНАПРУГИ КЛАСУ А ТИП ВОР-R

(з відключенням та візуальним сигналізатором)

Будова:

Варистор виконаний з оксиду цинка (ZnO) залитий в полімерний корпус стійкий до ультрафіолетового випромінювання та атмосферних опадів.

Характеристика:

Широкі монтажні можливості дозволяють використання як для ізолюваних так і неізолюваних ліній

Можливість адаптувати обмежувач для мереж з ізолюваними проводами без необхідності змінювати конструкцію обмежувача

Умови експлуатації:

Температурний діапазон (-40 до +80 C)
Висота над рівнем моря до 2000 м.
Стійкі до зовнішнього впливу (вологість, озон, ультрафіолетове випромінювання)

Випробування:

Обмежувачі типу ВОР-R, були проведені в інституті електротехніки в Варшаві. Обмежувачі відповідають стандарту PN EN 61643-11:2013-06

Технічні характеристики:

- максимальна напруга - 1000 В
- діапазон частот 48-60 Гц
- обмеження розряду для 4/10 мкс:
для I_n 5 кА - 50 кА
для I_n 10 кА - 100 кА

Тип ОПН	Uc, Робоча напруга	Up, Рівень захисту, I_n (8/20)	Максимальний розрядний струм, I_{max} 8/20	I_n , Номінальний розрядний струм, 8/20 мкс	Питома енергоємність, кДж/кВ Uc
ВОР-R 0,28/5	280 V	< 1000 V	40 kA	5 kA	3,9
ВОР-R 0,44/5	440 V	< 1500 V	40 kA	5 kA	3,4
ВОР-R 0,5/5	500 V	< 1730 V	35 kA	5 kA	3
ВОР-R 0,66/5	660 V	< 2465 V	35 kA	5 kA	3
ВОР-R 0,28/10	280 V	1100 V	40 kA	10 kA	3
ВОР-R 0,44/10	440 V	1550 V	40 kA	10 kA	3
ВОР-R 0,5/10	500 V	1680 V	40 kA	10 kA	3



ВОР-R з відкритим
індикатором ушкодження



ВОР-R версія (b;p)



ВОР-R версія (b;z)



Версія SE 45



Версія SE 46



Версія SE 30

1.1. КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО ОБМЕЖУВАЧА ПЕРЕНАПРУГИ

ДЛЯ НЕІЗОЛЬОВАНИХ ЛІНІЙ



зажим типу "b"

ДЛЯ ІЗОЛЬОВАНИХ ЛІНІЙ



арматура типу "fr" для жорсткої
фіксації на трансформаторі



арматура типу "f"



Консоль UM/BOP/TOGA...



проколюючий зажим SE 45



проколюючий зажим SL 9.22



проколюючий зажим SE 46

ISO 9001

Bezpol



BEZPOL Sp. z o.o.
42-300 Myszków, ul. Partyzantów 21

Myszków 25.01.2016

CERTIFICATE СЕРТИФИКАТ

Company BEZPOL sp. z o.o. hereby declares that company LLC PROMUNION is an exclusive distributor of our products to Ukraine.

The certificate is valid until 01.02.2017.

Компания BEZPOL sp. z o.o. Сообщает что компания ООО ПРОМЮНИОН является эксклюзивным представителем нашей продукции на территории Украины.

Сертификат действительный до 01.02.2017.

For and on behalf of BEZPOL:
От имени BEZPOL sp z o.o. :

„BEZPOL“ Sp. z o.o.
42-300 MYSZKÓW
ul. Partyzantów 21
NIP 577-040-07-32
-11-

Członek Zarządu
Marcin Jurczyk

tel.: (034) 313 07 77 – 80
fax: (034) 313 06 76
Częstochowie
mail: bezpol@bezpol.pl
Gospodarczy
www: www.bezpol.pl
zakładowy spółki:

opłacony w całości

NIP PL: 577-040-07-32
REGON: 150539429

ING BANK ŚLĄSKI W KATOWICACH

ODDZIAŁ MYSZKÓW:

33 1050 1168 1000 0005 0087 7386

KRS 0000494683
Sąd Rejonowy w

Wydział

Kapitał

3 015 000 zł



провулок Купріна, 54/3
м. Хмельницький
29009, Україна

тел.: +38 0382 70-50-79
тел/факс: +38 0382 64-14-55
моб. тел.: +38 067 380 58 02

e-mail: info@promunion.com
www.promunion.com