

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстрі органа
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

за № UA.OS-01.0156-20

Термін дії
з 05.11.2020
до 04.11.2021
Срок действия с / Term of
validity is from

Продукція

Продукция/
Production

Крани поліетиленові ПЕ 100 підземної установки типу
PU для використання у будівництві та ремонті систем
газопостачання, згідно з додатком

28.14.13

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД, ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.7-179:2009 (EN 1555-3:2002, MOD) п.п. 5.1.5.2 таб.1; 5.1.5.6 таб.2
ТУ У 28.1-37921106-001:2020 п.п. 2.4 таб.3 паз. 4; 2.7; 4.1

Виробник продукції

Изготовитель продукции
Producer

ТОВ «ПРОМІОНІОН», 29000, код ЄДРПСУ 37921106, м. Хмельницький, пров.
Купріна, 54/3, Україна

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate issued on

ТОВ «ПРОМІОНІОН», 29000, код ЄДРПОУ 37921106, м. Хмельницький, пров.
Купріна, 54/3, Україна

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно
з 05.11.2020 до 04.11.2021

Схема 3

Сертифікат видано органом з сертифікації "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889
Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501.
e-mail: akademtest@gmail.com

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протоколу випробувань № 2020.01.11.05.01 від 05.11.2020 ВЛ ТОВ "АКАДЕМТЕСТ" (61023, м.
Харків, вул. Весніна, 5)

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

М.П./M.P. Stamp



Р.В. Горлов

(подпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,
тел. (057) 766-44-86
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86



ДОДАТОК до сертифіката відповідності

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX TO THE CERTIFICATE of CONFORMITY

Зареєстровано за № UA.OS-01.0156-20
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрований в реєстрі органа
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of
conformity assessment body
"ACADEMTEST" under №

Термін дії
з 05.11.2020
до 04.11.2021
Срок действия с / Term of
validity is from

Крани поліетиленові ПЕ 100 підземної установки типу PU для використання у будівництві та ремонті систем газопостачання:

1. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-32-G Ду 32 мм;
2. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-40-G Ду 40 мм;
3. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-50-G Ду 50 мм;
4. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-63-G Ду 63 мм;
5. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-75-G Ду 75 мм;
6. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-90-G Ду 90 мм;
7. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-110-G Ду 110 мм;
8. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-125-G Ду 125 мм;
9. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-140-G Ду 140 мм;
10. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-160-G Ду 160 мм;
11. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-180-G Ду 180 мм;
12. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-200-G Ду 200 мм;
13. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-225-G Ду 225 мм;
14. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-250-G Ду 250 мм;
15. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-280-G Ду 280 мм;
16. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-315-G Ду 315 мм.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

М.П. М.П. / Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,

тел. (057) 766-44-86

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,

тел. (057) 766-44-86

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, tel. (057) 766-44-86



(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Р.В. Горлов



СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФИКАТ / CERTIFICATE

Модуль А2 (внутрішній контроль виробництва з проведенням перевірок обладнання, що працює під тиском, які проводять під наглядом через певні інтервали часу)
МОДУЛЬ А2 (ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОВЕРКИ ПРОДУКЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ ЧЕРЕЗ ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ) /
MODULE A2 (INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED PRESSURE EQUIPMENT CHECKS AT RANDOM INTERVALS)

Зареєстровано
в реєстрі органу з
оцінки відповідності
«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрован в реєстрі органа
оценки соответствия
«АКАДЕМТЕСТ» под № /
Registered at the Record of
conformity assessment body
“ACADEMTEST” under №

за № UA.TR.131.0059-20

Термін дії
з 29.10.2020
до 28.10.2021
Срок действия с / Term of
validity is from

Продукція

Продукция/
Production

Крани поліетиленові ПЕ 100 підземної установки типу PU
для використання у будівництві та ремонті систем
газопостачання, згідно з додатком

28.14.13

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(ТНВЭД, ДК-016)
(UKTZED code, DK-016)

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском
(від 16 січня 2019 р. ПКМУ № 27)

Модуль А2

Виробник продукції

Изготовитель продукции
Producer

ТОВ «ПРОМЮНІОН», 29000, код ЄДРПОУ 37921106, м. Хмельницький, пров.
Купріна, 54/3, Україна

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТОВ «ПРОМЮНІОН», 29000, код ЄДРПОУ 37921106, м. Хмельницький, пров.
Купріна, 54/3, Україна

Додаткова інформація
Дополнительная информация/
Additional information

Зазначена в цьому сертифікаті продукція повинна маркуватися
ідентифікаційним номером UA.TR.131

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності "АКАДЕМТЕСТ"

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул.Весніна, буд. 5. Код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 99-А., оф.501.

e-mail: akademtest@gmail.com

Ідентифікаційний номер UA.TR.131

Атестат про акредитацію НААУ 10356

На підставі

На основании/
On the grounds of

Звіт з оцінювання № 184TP від 29.10.2020 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body

М.П./М.П.



Р.В. Горлов

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,
тел. (057) 766-44-86

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,
тел. (057) 766-44-86

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment
body, тел. (057) 766-44-86



Academtest®

ДОДАТОК до сертифіката

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ / ANNEX TO THE CERTIFICATE

Модуль А2 (внутрішній контроль виробництва з проведенням перевірок обладнання, що працює під тиском, які проводять під наглядом через певні інтервали часу)

МОДУЛЬ А2 (ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОВЕРКИ ПРОДУКЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ ЧЕРЕЗ ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ) /

MODULE A2 (INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED PRESSURE EQUIPMENT CHECKS AT RANDOM INTERVALS)

Зареєстровано за № UA.TR.131.0059-20

в реєстрі органу з
оцінки відповідності

«АКАДЕМТЕСТ»

Зареєстрований в реєстрі органа

оценки соответствия

«АКАДЕМТЕСТ» под № /

Registered at the Record of

conformity assessment body

“ACADEMTEST” under №

Термін дії
з 29.10.2020

до 28.10.2021

Срок действия с / Term
of validity is from

Крани поліетиленові ПЕ 100 підземної установки типу PU для використання у будівництві та ремонті систем газопостачання:

1. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-32-G Ду 32 мм;
2. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-40-G Ду 40 мм;
3. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-50-G Ду 50 мм;
4. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-63-G Ду 63 мм;
5. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-75-G Ду 75 мм;
6. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-90-G Ду 90 мм;
7. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-110-G Ду 110 мм;
8. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-125-G Ду 125 мм;
9. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-140-G Ду 140 мм;
10. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-160-G Ду 160 мм;
11. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-180-G Ду 180 мм;
12. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-200-G Ду 200 мм;
13. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-225-G Ду 225 мм;
14. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-250-G Ду 250 мм;
15. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-280-G Ду 280 мм;
16. Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-315-G Ду 315 мм.

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа оценки соответствия/
Director of the conformity assessment body



М.П. М.П. / Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з сертифікації,

тел. (057) 766-44-86

Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа по сертификации,

тел. (057) 766-44-86

Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment

body, тел. (057) 766-44-86

Р.В. Горлов



Academtest®

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Обладнання, що працює під тиском, або агрегат:

Крани поліетиленові ПЕ 100 підземної установки типу PU для використання у будівництві та ремонті систем газопостачання

(виріб, тип, партія або серійний номер)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

Виробник: ТОВ «ПРОМЮНІОН», 29000, код ЄДРПОУ 37921106, м. Хмельницький, пров. Купріна, 54/3, Україна

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:

ТОВ «ПРОМЮНІОН», 29000, код ЄДРПОУ 37921106, м. Хмельницький, пров. Купріна, 54/3, Україна

4. Об'єкт декларації:

Крани поліетиленові ПЕ 100 підземної установки типу PU для використання у будівництві та ремонті систем газопостачання, типів згідно додатку. Код ДКПП 28.14.13

(ідентифікація обладнання, що працює під тиском, або агрегата, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; у разі потреби може включати зображення для ідентифікації обладнання)

5. Об'єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам Технічного регламенту:

Технічний регламент обладнання, що працює під тиском
(Постанова КМУ від 16 січня 2019 р. № 27)

6. Найменування, адреса та ідентифікаційний номер призначеного органу, який провів оцінку відповідності, номер виданого сертифіката, посилання на сертифікат експертизи типу - типу виробництва, сертифікат експертизи типу - типу проекту, сертифікат перевірки проекту або сертифікат відповідності (у разі потреби)

Сертифікат відповідності № UA.TR.131.0059-20 діючий з 29.10.2020 до 28.10.2021
виданий ОС та ОВ «Академтест», м. Харків, вул. Весніна, 5, ід. № UA.TR.131

Підписано:

Директор

(найменування посади)



(підпис)

Москалюк Ю.О.

(ініціали та прізвище)

ТОВ «ПРОМЮНІОН», 29000, код ЄДРПОУ 37921106, м. Хмельницький, пров. Купріна, 54/3,

Україна

(місце і дата видачі)



Обліковий номер декларації UA.131.D.000102-20 від 29.10.2020 р.

Термін дії декларації до 28.10.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності

Р.В. Горлов

М.П.



Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Кадиківська,

буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com, тел. (057) 766-44-86

ДОДАТОК до декларації про відповідність

Крани поліетиленові ПЕ 100 підземної установки типу PU для використання у будівництві та ремонті систем газопостачання:

Типи Types	Моделі Models	Робоче середовище/ the fluid group	Робочий тиск (PS), бар/ maximum allowable pressure PS, bar	Номинальний діаметр (DN) трубопроводів / the nominal size for piping DN	Код УКТ ЗЕД/ ДКПП Customs code
PU	PU-32-G	газ	10 бар	32 мм	28.14.13
PU	PU-40-G	газ	10 бар	40 мм	28.14.13
PU	PU-50-G	газ	10 бар	50 мм	28.14.13
PU	PU-63-G	газ	10 бар	63 мм	28.14.13
PU	PU-75-G	газ	10 бар	75 мм	28.14.13
PU	PU-90-G	газ	10 бар	90 мм	28.14.13
PU	PU-110-G	газ	10 бар	110 мм	28.14.13
PU	PU-125-G	газ	10 бар	125 мм	28.14.13
PU	PU-140-G	газ	10 бар	140 мм	28.14.13
PU	PU-160-G	газ	10 бар	160 мм	28.14.13
PU	PU-180-G	газ	10 бар	180 мм	28.14.13
PU	PU-200-G	газ	10 бар	200 мм	28.14.13
PU	PU-225-G	газ	10 бар	225 мм	28.14.13
PU	PU-250-G	газ	10 бар	250 мм	28.14.13
PU	PU-280-G	газ	10 бар	280 мм	28.14.13
PU	PU-315-G	газ	10 бар	315 мм	28.14.13

Загальна кількість - 16 позицій.

Підписано:

Директор

(найменування посади)





(підпис)

Москалюк Ю.О.

(ініціали та прізвище)

ТОВ «ПРОМІОНІОН», 29000, код ЄДРПОУ 37921106, м. Хмельницький, пров. Купріна, 54/3,

Україна

(місце і дата видачі)

Останній номер декларації UA.131.D.000102-20 від 29.10.2020 р.

Термін дії декларації до 28.10.2021 р.

Керівник органу з оцінки відповідності


Р.В. Горлов

М.П.



Декларація про відповідність взята на облік ТОВ «АКАДЕМТЕСТ».

Юридична адреса: Україна, 61023, Харківська обл., м. Харків, вул. Весніна, буд. 5, код ЄДРПОУ 37188889

Фактична адреса: Україна 61022, м. Харків, вул. Клочківська,

буд. 99-А., оф. 501. e-mail: akademtest@gmail.com, тел. (057) 766-44-86

Випробувальна лабораторія
ТОВ «АКАДЕМТЕСТ»
Україна, 61023 м. Харків,
вул. Весніна, 6.5
Тел./факс: 38 (057) 704-34-03



Керівник лабораторії
Т.І. Рибак
29 жовтня 2020 р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 2020.01.10. 29.01
від 29.10.2020 р.

Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-32-G Ду 32 мм
(назва об'єкту)

ТОВ «ПРОМІОНІОН», Україна, 29000, м. Хмельницький, пров. Купріна, 54/3
(виробник)

Харків 2020

Протокол випробувань № 2020.01.10.29.01 від 29.10.2020 сторінка 1 всього сторінок 4
Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.
Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.

ФСУ-7/8/01-1

Акредитована лабораторія. Атестат акредитації зареєстровано у Реєстрі НААУ за № 2Н1045 від 26.02.2018р.
Адреса лабораторії: ТОВ «АКАДЕМТЕСТ» 61023 м. Харків, вул.Весніна, 5

Замовник випробувань ОС та ОВ ТОВ «АКАДЕМТЕСТ» 61023 м. Харків, вул. Весніна, 5

Випробування виконувались на підставі: рішення № 184ТР від 08.10.2020

1 ОБ'ЄКТ ВИПРОБУВАНЬ:

1.1 Назва продукції:

Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-32-G Ду 32 мм

1.2 Виготовлювач:

ТОВ «ПРОМІОНІОН», Україна, 29000, м. Хмельницький, пров. Купріна, 54/31.3

Документація, що надана разом з об'єктом випробувань: технічні умови

2 МЕТА ВИПРОБУВАНЬ:

Випробування згідно ДСТУ EN 12201-4:2018 annex A

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ:

3.1 Зразки продукції надані до лабораторії 28.10.2020 р.

№ 184ТР від 23.10.2020

(акт відбору)

№ 184ТР від 23.10.2020

(акт ідентифікації)

4 ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ:

початок 28.10.2020 р.

закінчення 29.10.2020 р.

приміщення ТОВ «АКАДЕМТЕСТ»

5 КЛІМАТИЧНІ УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИПРОБУВАНЬ:

- температура повітря, °С	22
- відносна вологість повітря, %	46
- барометричний тиск, кПа	99.6

6 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ:

6.1 Процедура випробувань встановлена ДСТУ EN 12201-4:2018

7 ВИПРОБУВАЛЬНЕ УСТАТКОВАННЯ:

Найменування	Тип	Заводський (інвентарний) номер	Діапазон вимірів	Точність (клас, похибка, невизначеність вимірювання)
Гігрометр психрометричний	ВИТ-2	Зав. № у623, інв № 110	від 15 до 40 °С від 20 до 95 %	± 0,2 °С ± 0,1 %
Барометр-анероїд	БАММ-1	Зав. № 57622	від 80 кПа до 106 кПа	± 0,2 кПа
Манометр	МП4 УУ2	Інв. № 0025	Від 0 до 25 МПа	± 5%
Стенд гідравлічних випробувань	POSEYDON	Інв. № 21 Рег. № ФМ 00619	0-60 МПа	± 0,1 %

Протокол випробувань № 2020.01.10.29.01 від 29.10.2020 сторінка 2 всього сторінок 4

Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.

Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.

ФСУ-7/8/01-1

8 РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ:

Номери пунктів НД	Вимоги НД до об'єкту випробувань	Фактичні значення
ДСТУ EN 12201-4:2018		
Апнех А (п.7.2 таб 2)	Test method The valve shall be freed of air when testing with a liquid. Test equipment shall not subject the valve to externally applied stresses which may affect the results of the tests. The valves shall be tested by closing the obturator in the normal manner. The method of internal leakage testing shall result in the application of the full differential test pressure specified in Table 1 across the seat or seats in the direction for which they are designed. Tests for typical types of valves shall be as specified in Table A.1. Any unidirectional flow valve shall be tested in the specified flow direction only. Bidirectional valve shall be tested in both flow directions. The duration of test shall conform to the specified values specified in Table 1.	Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-32-G Ду 32 мм_ перевірявся під тиском 5.5 МПа, протікання та деформування не виявлено.

Дані про невизначеність вимірювань наведено у Додатку А (Таблиця А.1) Якщо кількісні результати випробувань відсутні, додаток А не застосовується.

Table A.1 — Obturator tightness test methods

Type of valves	Test method
Gate valves Ball valves Plug valves	The bonnet cavity shall be filled with the test fluid. Pressure shall be applied successively to each side of the closed valve and the valve shall be subsequently checked for leakage. Valves with independent double seating (such as two-piece obturator or double-seated valves) may be tested by applying pressure between the seats, and each side of the closed valve checked for leakage.
Butterfly valves Diaphragm valves	Pressure shall be applied in the most adverse direction; valves with symmetrical seating may be tested in either direction.
Check valves	Pressure shall be applied in the direction tending to close the obturator and the opposite side shall be checked for leakage.

9 ВИСНОВКИ:

Кран поліетиленовий ПЕ100 підземної установки типу PU-32-G Ду 32 мм відповідають вимогам ДСТУ EN 12201-4:2018 апнех А у обсязі згідно до розділу 8 даного протоколу. протоколу із урахуванням невизначеності, що врахована ВЛ «Академтест»

Окремі думки, погляди та тлумачення (заяви про відповідність/невідповідність результатів вимогам, застосоване правило прийняття рішення; виконання вимог, вміщених у контракт; рекомендації щодо використання результатів; вказівок щодо удосконалення.)

Протокол випробувань № 2020.01.10.29.01 від 29.10.2020 сторінка 3 всього сторінок 4
 Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.
 Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.

ФСУ-7/8/01-1

Виконавець:
Інженер - випробувач
(Посада)



О.І.Маляренко
(прізвище та ініціали)

Протокол перевірів:
Інженер-випробувач
(Посада)



І.Ю.Кормілець
(прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Результати випробувань стосуються тільки тих зразків, що були випробувані і у тому вигляді, у якому його було отримано.
2. Протокол не повинен бути відтворений, окрім як повністю, без дозволу випробувальної лабораторії, щоб забезпечити впевненість, що частини протоколу не будуть вирвані із контексту.
3. Лабораторія несе відповідальність за всю інформацію, надану в протоколі, крім випадків, коли інформація надана замовником.
4. Копії протоколу чинні тільки після завірення у випробувальній лабораторії.

Протокол випробувань № 2020.01.10.29.01 від 29.10.2020 сторінка 4 всього сторінок 4
Протокол є цілісним документом і може передруковуватися тільки в повному обсязі за згодою лабораторії.
Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.

ФСУ-7/8/01-1